

Giblor's

italian work*life* specialist



2018 COLLECTION
SHOES

2018 SHOES COLLECTION


Comfort and functionality

Giblor's nasce nel 1977 a Carpi, in un distretto famoso in tutto il mondo per la propria vocazione manifatturiera legata alla moda, e si dedica fin da subito alla produzione di abbigliamento professionale. Forte della sua matrice artigiana e rimasta saldamente impernata sui valori di una conduzione familiare, l'azienda oggi, a quarant'anni dalla fondazione, è leader del mercato, e si distingue per la forte impronta italiana, guidata dalla volontà di portare in tutto il mondo capi che esprimono al meglio la cultura estetica e l'eccellenza stilistica del Made in Italy.

In questo catalogo vi presentiamo una selezione di calzature pensate per completare le nostre collezioni nei settori Chef Style, Ho.re.ca & services, Wellness & Beauty ed Health & Care. Comfort e funzionalità sono i punti di forza delle calzature proposte in questo catalogo, realizzate nel rispetto tutte le normative di sicurezza, ed il cui vasto assortimento assicura una perfetta coordinabilità con i capi dell'intera gamma **Giblor's**. Vi invitiamo a visitare il nostro sito all'indirizzo www.giblors.com farci visita in uno dei nostri numerosi punti vendita, per visionare l'intera collezione di abbigliamento professionale.

Giblor's was founded in 1977 in Carpi, in a worldwide famous district known for its manufacturing vocation for fashion and dedicates itself to the production of professional clothing. Thanks to its artisan matrix, firmly marked on the values of a family driven company, after 40 years since its founding, the company is the market leader, offering itself with a strong Italian mark, animated by the desire to bring worldwide the best expression of aesthetic culture and style excellence of Made in Italy garments.

*In this catalogue we present a selection of footwear designed to complete our Chef Style, Ho.re.ca & services, Wellness & Beauty and Health & Care collections. Comfort and functionality are the strengths of the footwear proposed in this catalogue, produced in compliance with all safety regulations, and whose assortment ensures perfect coordinability with the garments of the entire **Giblor's** range. We invite you to visit our website at www.giblors.com or visit us in one of our several shops, to see the whole collection of professional clothing.*



Dian

LEGISLAZIONE VIGENTE

L'attuale normativa e le leggi che regolamentano l'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e nel caso delle calzature da lavoro, di protezione ed antinfortunistiche ad uso professionale, derivano in pratica dalle direttive C.E.E. 89/656 e 89/686.

Le norme che regolano i parametri ai quali le calzature debbono rispondere ed i metodi di prova per la loro determinazione sono:

- EN ISO 20345: 2011** Requisiti di base e supplementari per le calzature di sicurezza (puntale resistente a 200 J).
EN ISO 20347: 2012 Requisiti di base e supplementari per le calzature da lavoro (senza puntale)

I requisiti di resistenza allo scivolamento delle calzature di sicurezza o da lavoro sono:

- SRA** Resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle di ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (SLS)
SRB Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerolo
SRC SRA + SRB

CALZATURE DI SICUREZZA (con puntale resisitente a 200J)

- SB** Tutti i requisiti di base
S1 Come SB +Zona del tallone chiusa + Caratteristiche antistatiche + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S2 Come S1 + Penetrazione ed assorbimento di acqua

CALZATURE DA LAVORO (senza puntale)

- OB** Tutti i requisiti di base
O1 Come OB + Zona del tallone chiusa + Caratteristiche antistatiche + Assorbimento di energia nella zona del tallone

La norma prevede l'inserimento e la classificazione di requisiti di protezione aggiuntivi e complementari a quelli base:

- E** Assorbimento di energia nella zona del tallone
FO Suola resistente agli idrocarburi

LEGISLATION

The Standards and Laws regulating the use of the personal protective equipment and in case of safety, protective and occupational footwear, are the E.U. directive C.E.E. 89/656.

The standards worked out and produced by the European Committee of Normalisation, C.E.N. regulating the parameters the footwear are:

- EN ISO 20345: 2011** *Specification for safety footwear for professional use (with toecap 200 J)*
EN ISO 20347: 2012 *Specification for occupational footwear for professional use (without toecap):*

The legislation, has defined the requirements for slip resistance of safety shoes or occupational footwear:

- SRA** *Slip resistance of ceramic tile floor with a sodium Lauryl sulphate solution (SLS)*
SRB *Slip resistance of steel soil with glycerol*
SRC *SRA + SRB*

SAFETY FOOTWEAR (with toecap 200 J)

- SB** *All basic requirements have to be fulfilled*
S1 *SB plus closed seat region, antistatic properties, energy absorption on seat region*
S2 *S1 plus water penetration and water absorption*

OCCUPATIONAL FOOTWEAR (without toecap)

- OB** *All basic requirements have to be fulfilled*
O1 *OB plus closed seat region, antistatic properties, energy absorption on seat region*

Further, there is the possibility to apply additional characteristics that have to be indicated by specific symbols as follows:

- E** *Energy absorption of seat region*
FO *Resistance to oil and fuel of the sole*

LEGENDA DELLE ICONE / LEGEND OF ICONS



Assorbimento energia al tallone
Energy absorption at heel



Super leggera e confortevole
Super light and comfortable



Suola resistente agli oli/acidi
Oil /acid resistant outsole



Tomaia in microfibra
Microfiber upper



Suola antiscivolo
Non-slip sole



Protezione dita contro un urto di 200J
Toe protection with resistance of 200J




Resistente agli idrocarburi
Hydrocarbon resistant




Tomaia resistente all'acqua
Water resistant upper




Antistatica
Antistatic



Lavabile a 30°
Washable 30°



Lavabile a 40°
Washable 40°




Lavabile a 140°
Washable 140°



Arco della suola con striature
Arch with stria



Suola con rilievi
Ribbed sole



Cinturino mobile
Folding heel strap



Elettrostatico
Electrostatic

Art. 5010

PLUMA
PLUMA

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / White
004 Blu / Blue

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Tomaia / Upper
Microfibra traspirante
Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
Tessuto su schiuma di poliuretano
Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
XL EXTRALIGHT (composto a base di EVA)
XL EXTRALIGHT (EVA based compound)



00 Bianco / White




Disponibile anche in blu / Also available in blue
004 Blu / Blue

X:: EXTRALIGHT®

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



Art. 5018

MARSELLA
MARSELLA

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / *White*
000 Nero / *Black*

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Tomaia / Upper
Microfibra traspirante
Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
Tessuto su schiuma di poliuretano
Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
Poliuretano
Polyurethane




00 Bianco / *White*



000 Nero / *Black*

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



Art. 5002

CALPE
CALPE

Colori in stock / Colors on stock

00 Nero / Black
00 Bianco / White
012 Azzurro / Sky Blue
004 Blu / Blue
119 Grigio / Grey

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Tomaia / Upper

Microfibra traspirante
Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

Tessuto su schiuma di poliuretano
Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole

XL EXTRALIGHT (composto a base di EVA)
XL EXTRALIGHT (EVA based compound)



00 Bianco / White

X:: EXTRALIGHT®


012 Azzurro / Sky Blue



004 Blu / Blue

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



000 Nero / Black
In stock



119 Grigio / Grey
In stock

**COLORI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:
COLORS AVAILABLE ON DEMAND:**

- 390 Giallo / Yellow
- 465 Arancio / Orange
- 321 Bluette / Royal
- 005 Rosso / Red



390 Giallo / Yellow



321 Bluette / Royal



465 Arancio / Orange



005 Rosso / Red

Art. 5019

MILAN SCL
MILAN SCL

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / *White*
000 Nero / *Black*

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Tomaia / Upper
Microfibra traspirante
Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
Tessuto su schiuma di poliuretano
Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
Poliuretano
Polyurethane




00 Bianco / *White*



000 Nero / *Black*

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC + 01 + FO



Art. 533

ZOCCOLO CLOG

Colori in stock / Colors on stock

00 Bianco / White

321 Bluette / Royal

002 Verde / Green

Taglie / Sizes

35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42

43/44 - 45/46 - 47/48

Materiale / Material

Polimero SBS monoscocca

SBS polymer monocoque

00 Bianco / White



321 Bluette / Royal




002 Verde / Green

Certificazione CE / CE Certification

Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Omologazione / Compliance UNE-EN 61340-4-3: 2005

Calzatura elettrostatica - Classe ambientale 3 / Electrostatic dissipative footwear - Environmental class 3



ZOCCOLO EVA - EVA CLOG

Art. 544

SUPER
LIGHT
90 GR.



ANTISCIVOLO
NON-SKID



LACCIO RIBALTABILE
FOLDING HEEL STRAP

Zoccolo in **EVA**,
senza lattice,
formato da un unico
pezzo, anatomico e
antiscivolo.

Ultraleggero, solo 180 grammi al paio.
Adatto al lavaggio in lavatrice fino ai 40°.
Laccetto posteriore ribaltabile e regolabile tra
tallone e caviglia.

I fori sono progettati per favorire la
traspirazione e la pulizia, ma al contempo
evitano l'entrata diretta di liquidi e fluidi.
La suola ha dei micro-punti massaggianti
per stimolare una migliore circolazione
sanguigna.

Lo zoccolo è fornito di soletta interna di
tessuto su schiuma di poliuretano con
trattamento antibatterico ai carboni attivi.

Normativa: Certificato CE, direttiva 89/686/
CEE. Categoria I. SRA = antiscivolo su
piastrella e acqua con detergente, norma EN-
ISO-20347.

*Ultralight **EVA** clog,
latex free, one piece,
anatomical and non-
skid.*

*Ultralight, only 180 grams per pair.
Suitable for machine washing up to 40°.
Foldable rear strap, drilled in the sides to
facilitate perspiration, cleaning and to avoid
direct penetration of liquid into the clog.
Sole with microdots that massage to
stimulate blood circulation.
Insole incorporates a fabric over
polyurethane foam with antibacterial
treatment and activated carbon.*

*Regulations: CE certified, directive 89/686/
CEE. Category I. SRA = non-skid on tiled
surface with detergent and water as a
lubricant, standard EN-ISO-20347.*



Art. 544

**ZOCCOLO EVA
EVA CLOG**

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / White

Taglie / Sizes
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Materiale / Material
Ultralight EVA
Ultralight EVA

**SUPER
LIGHT
90 GR.**



00 Bianco / White

**SUPER
LIGHT
90 GR.**



Art. 544/N
000 Nero / Black

**SUPER
LIGHT
90 GR.**



Art. 544/R
011 Rosa / Pink

**SUPER
LIGHT
90 GR.**




Art. 544/L
597 Lilla / Lilac

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRA



SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/V
002 Verde / Green

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
004 Blu / Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
857 Blu notte / Navy Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/A
118 Azzurro / Light blue

Art. 544P

**ZOCCOLO EVA-PLUS
EVA-PLUS CLOG**

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / *White*
000 Nero / *Black*

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Materiale / Material
Ultralight EVA
Ultralight EVA



00 Bianco / *White*




000 Nero / *Black*



Colori disponibili su ordinazione / Colors available on demand

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC + E + OB



Ultralight EVA, latex free, un pezzo unico, anatomica, antiscivolo e antistatica. Adatta per lavatrice fino a 40°. Cinturino posteriore pieghevole, forato ai lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta di liquidi. La soletta, con micropunti che massaggiano il piede stimolando la circolazione del sangue, è incorporata in tessuto su poliuretano espanso con trattamento antibatterico e carbone attivo. ULTRALIGHT, solo 180 grammi la coppia.

Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical, Nonslip and antistatic. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.



Art. 5000

MAR
MAR

Colori in stock / Colors on stock

996 Celeste / Sky Blue
320 Fucsia / Fuchsia

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Tomaia / Upper

Microfibra
Microfiber

Suola interna / Interior sole

Microfibra tecnica
Technic microfiber

Suola / Sole

Schiuma di poliuretano e TPU
Polyurethane foam and TPU



996 Celeste / Sky Blue




320 Fucsia / Fuchsia

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC





Art. 523

ZOCCOLO PISA CORREA PISA CORREA CLOG

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / White
004 Blu / Blue

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Tomaia / Upper
Pelle
Leather

Suola interna / Interior sole
Poliuretano ricoperto in pelle
Leather covered PU

Suola / Sole
Schiuma di poliuretano e TPU
Polyurethane foam and TPU



Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRA + OB + E



Art. 473

**CIABATTA DONNA
WOMAN'S SLIPPER**

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41

Art. 474

**CIABATTA UOMO
MAN'S SLIPPER**

Taglie / Sizes

40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / White

Tomaia / Upper

Pelle
Leather



Art. 473



Art. 474



Art. 5013

LONDRES
LONDRES

Colori in stock / Colors on stock

000 Nero / Black

Taglie / Sizes

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Tomaia / Upper
Pelle Nappa
Nappa leather

Suola interna / Interior sole
Microfibra tecnica su schiuma di poliuretano
Technic microfiber over polyurethane foam

Suola / Sole
XL EXTRALIGHT (composto a base di EVA)
XL EXTRALIGHT (EVA based compound)



X: EXTRALIGHT®



Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRA



Art. 5015

HOLANDA
HOLANDA

Colori in stock / Colors on stock
000 Nero / Black

Tomaia / Upper
Pelle Nappa
Nappa leather

Taglie / Sizes
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Suola / Sole
XL EXTRALIGHT (composto a base di EVA)
XL EXTRALIGHT (EVA based compound)

Suola interna / Interior sole
Microfibra tecnica su schiuma di poliuretano
Technic microfiber over polyurethane foam

Art. 542

MOCASSINO CONGRESO
CONGRESO MOCCASIN

Taglie / Sizes
38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



Art. 5015

X:: EXTRALIGHT®

Art. 542

Tomaia / Upper
Pelle Nappa
Nappa leather

Suola interna / Interior sole
Pelle su schiuma di poliuretano
Leather over polyurethane foam

Suola / Sole
Schiuma di poliuretano e TPU
Polyurethane foam and TPU



Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRA



Art. 526

SCARPA NIZA CON LACCI NIZA SHOE WITH LACES

Colori in stock / Colors on stock

000 Nero / Black

Art. 540

SCARPA GOURMET GOURMET SHOE

Taglie / Sizes

38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Art. 526

Tomaia / Upper

Microfibra traspirante
Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

Tessuto su schiuma di poliuretano
Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole

Poliuretano
Polyurethane




Omologazione / Compliance

EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level

SRC + O1 + FO



Art. 540

Tomaia / Upper

Pelle Nappa
Nappa leather

Suola interna / Interior sole

Pelle su schiuma di poliuretano
Leather over polyurethane foam

Suola / Sole

Schiuma di poliuretano e TPU
Polyurethane foam and TPU



Omologazione / Compliance

EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level

SRC + O1 + FO



Art. 541

**SCARPA SALON
SALON SHOE**

Colori in stock / Colors on stock

000 Nero / Black

Art. 543

**SCARPA RELAX
RELAX SHOE**

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42



Art. 541

Tacco 4 cm / Heel 4 cm

Tomaia / Upper
Pelle Nappa
Nappa leather

Suola interna / Interior sole
Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
Polyurethane foam with technical fabric

Suola / Sole
Schiuma di poliuretano e TPU
Polyurethane foam and TPU



Art. 543

Tomaia / Upper
Pelle Nappa
Nappa leather

Suola interna / Interior sole
Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
Polyurethane foam with technical fabric

Suola / Sole
Schiuma di poliuretano
Polyurethane foam

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



Art. 545

SCARPA BAILARINA BAILARINA SHOE

Colori in stock / Colors on stock

000 Nero / Black

Art. 546

SCARPA MARTA MARTA SHOE

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42



Art. 545

Tacco 1,5 cm / Heel 1,5 cm

Tomaia / Upper
Pelle Nappa
Nappa leather

Suola interna / Interior sole
Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
Polyurethane foam with technical fabric

Suola / Sole
TPU
TPU



Art. 546

Tomaia / Upper
Pelle Nappa
Nappa leather

Suola interna / Interior sole
Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
Polyurethane foam with technical fabric

Suola / Sole
Schiuma di poliuretano
Polyurethane foam

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRA

Art. 545



Art. 546





DATARI
ATTI
+

Art. 485

SCARPA CHEF CHEF SHOE

Colori in stock / *Colors on stock*
00 Bianco / *White*
000 Nero / *Black*

Taglie / *Sizes*

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Tomaia / *Upper*
Microfibra
Microfiber

Suola / *Sole*
PU monodensità
Monodensity PU

Lamina / *Midsole*
Senza lamina
Without midsole

Puntale / *Toe cap*
Composito
Composite

Sottopiede / *Insole*
Antistatico
Antistatic



Certificazione CE / *CE Certification*
Dir. 89/686/CEE

Omologazione / *Compliance*
EN ISO 20345

Livello di protezione / *Protection level*
S2



Art. 479

SLIP-ON ROMA SLIP-ON ROMA

Tomaia / Upper

Microfibra idrorepellente.
Waterproof microfiber.

Colori in stock / Colors on stock
000 Nero / Black

Suola interna / Interior sole

Sottopiede preformato in materiale tipo "memory"
con cuscinetto assorbente nell'area del tallone.
Pre-formed anatomic footbed with "memory" type
foam, with cushioning padded area placed on heel area.

Colori in stock / Colors on stock
000 Nero / Black

Taglie / Sizes

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47


Suola / Sole

Gomma antistatica e antiscivolo.
Resistente ad olii e acidi.
Antistatic and non-skid rubber.
Oil and acid resistant.



Certificazione CE / CE Certification
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
S2 SRC



Art. 479

SLIP-ON ROMA SLIP-ON ROMA

Tomaia / Upper

Microfibra idrorepellente.
Waterproof microfiber.

Colori in stock / Colors on stock

00 Bianco / White

Suola interna / Interior sole

Sottopiede preformato in materiale tipo "memory"
con cuscinetto assorbente nell'area del tallone.
Pre-formed anatomic footbed with "memory" type
foam, with cushioning padded area placed on heel area.

Colori in stock / Colors on stock

000 Nero / Black

Taglie / Sizes

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Suola / Sole

Gomma antistatica e antiscivolo.
Resistente ad olii e acidi.
Antistatic and non-skid rubber.
Oil and acid resistant.



Certificazione CE / CE Certification
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
S2 SRC



Art. 445 / Art. 469

ZOCCOLO NEVADA NEVADA CLOG

Colori in stock / Colors on stock
00 Bianco / White
000 Nero / Black

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Tomaia / Upper
Microfibra
Microfiber

Suola / Sole
PU monodensità
Monodensity PU

Lamina / Midsole
Senza lamina
Without midsole

Puntale / Toe cap
Acciaio
Steel

Sottopiede / Insole
Antistatico
Antistatic



Art. 445



Art. 469

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE

Omologazione / Compliance
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
SB



Art. 478 / Art. 447

**MOCASSINO ARIZONA
ARIZONA MOCCASIN**

Tomaia / Upper
Microfibra
Microfiber

Suola / Sole
PU monodensità
Monodensity PU

Lamina / Midsole
Senza lamina
Without midsole

Puntale / Toe cap
Acciaio
Steel

Sottopiede / Insole
Antistatico
Antistatic

Art. 446

**SCARPA DERBY
DERBY SHOE**

Taglie / Sizes

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47



Art. 447



Art. 478



Art. 446

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE

Omologazione / Compliance
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
S2





**VAI SU GIBLORS.COM E SCOPRI LE COLLEZIONI 2018
CHEF / HO.RE.CA. & SERVICES
HEALTH & CARE / WELLNESS & BEAUTY**

**VISIT GIBLORS.COM TO VIEW 2018 COLLECTIONS
CHEF / HO.RE.CA. & SERVICES
HEALTH & CARE / WELLNESS & BEAUTY**

Giblor's

italian work*life* specialist



Viale dei Trasporti, 6/A - 6/B
41012 CARPI (MO) - Italy
Tel. +39.059.654.602 Fax + 39.059.654.634
www.giblors.com info@giblors.com